O Suporte para lousa interativa atenderá a necessidade dos que procuram um acessório resistente e prático que ajusta de forma livre e em várias posições. Seu design garante também fácil mobilidade e segurança antes, durante e após a instalação.

Características construtivas

- Fabricado em aço carbono; com espessura de
- 1,2 mm. Com bandeja para apoio notebook e outros.
- Fácil instalação;
- Suporta tamanhos de: 65" a 86"
- · Passagem interna dos cabos
- Pintura eletrostática resistente a risco e corrosões, 40microns de espessura de camada aplicada, de acordo com as normas ABNT;
- Resistencia a corrosão de Normas: NBR 8094:1483 a um período de no mínimo de 700 horas de exposição;
- Normas: NBR 8094:1483 (CONF. 2017) NBR : 11003:2009 (CONF. 2010) / Saltspray test (Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina) NBR 8094:1983
- Laudos técnicos certificados pelo o Inmetro NBR ISSO/IEC 17025 – CRL 0454
- Furação VESA
 100X100/200X100/200X200/300X200/300
 X300/400X100/400X400X/600X400
- · Capacidade de carga de 150kg;
- · Regulagem de altura
- Possui 04 rodízios de 3" de poliuretano, sendo 2 com travas e 2 sem travas;
- Atende todas TVs interativas do mercado, universal;
- Disponível na cor preto e branco
- Instalação simples e rápida;
- Garantia de 12 meses;
- Kit de instalação e manual inclusos.

Medidas da caixa e peso



